


# PASECO

## ÜRÜN KATALOĞU

Küresel Ev Aletleri Üreticisi



[www.paseco.com](http://www.paseco.com)

# PASECO

Perfect product + Ace service + Smart + Electronic + Company

## PASECO

- Ankastrre Aletler
- Mevsimlik Aletler
- Ev Aletleri

## KERONA®

- Cebri Hava Isıtıcıları
- Elektronik Fanlı Isıtıcılar
- Gazyağı Sobası
- Elektrikli ısıtıcılar

Ortadoğu'nun en ünlü ısıtma cihazı markası

## Küresel Ev Aletleri Üreticisi

### Isıtma Cihazı

- Isıtma Cihazı:  
yaklaşık 1.000.000 adet/yıl

### Ev Aletleri

- Buzdolabı /Bez Tazeleme:  
yaklaşık 100.000 adet/yıl

### Su Aletleri

- Su sebili:  
yaklaşık 200.000 adet/yıl
- Su Arıtma Cihazı:  
yaklaşık 200.000 adet/yıl

### Ankastrre Cihaz

- Ocak:  
yaklaşık 300.000 adet/yıl
- Bulaşık makinesi:  
yaklaşık 100.000 adet/yıl

### Klima



- Klima:  
yaklaşık 100.000 adet/yıl

### Ticari Alet

- Gazlı Fritöz:  
yaklaşık 100.000 adet/yıl

İhracat yapan...

Dünya Çapında 50'den Fazla Ülke



## Önemli Ortaklar



## Tarih

### 2000~

- 2022. 04. Yeni Ürün Lansmanı – Pencere kliması (Kore'de 4.)
- 2021. 05. Yeni Ürün Lansmanı – Pencere kliması (Kore'de 3.)
- 2020. 05. Yeni Ürün Lansmanı – Pencere kliması (Kore'de 2.)
- 2019. 05. Yeni Ürün Lansmanı – Pencere kliması (Kore'de 1.)
- 2018. 08. COWAY ile Çamaşır Makinesi ve Su Arıtma OEM tedarik sözleşmesi.
- 2017. 11. Yeni Ürün Lansmanı Su Sebili.
- 2016. 07. Yeni Ürün Lansmanı Elektrikli Isıtıcı, Dikey Elektrikli Izgara vb.
- 2014. 04. Akıllı Sensörlü Gazlı Ocak (Patent) piyasaya sürüldü.
- 2013. 05. Wick ısıtıcılar-JHIA Sertifikası Alındı(Japonya için) Yeni ürün.
- 2012. 03. Elektronik Fanlı Isıtıcı piyasaya sürüldü.
- 2011. 12. Cebri hava ısıtıcısı Dünya Klasında Ürün olarak seçildi.
- 2009. 11. SAMSUNG ile yeni OEM Buzdolabı tedarik sözleşmesi.
- 2008. 03. Çamaşır makinesi ve Kurutucuyu (Kore'de 1.) piyasaya sürüldü.
- 2006. 07. Wick ısıtıcı Dünya Klasında Ürün olarak seçildi.
- 2004. 11. 50 milyon US ihracat yaptığı için Kore Hükümeti tarafından Gümüş Madalya ile ödüllendirildi.
- 2004. 10. Yılda 1 milyon adet ısıtıcı ihrac ederek yeni rekora ulaşıldı.
- 2003. 04. GE ile "Profil" Gazlı Ocak Üstü OEM tedarik sözleşmesi.
- 2002. 07. SAMSUNG için Ankastr Çekmeceli Buzdolabı üretimi.
- 2001. 04. ISO 9001, ISO 14001 sertifikaları alındı.
- 2000. 11. Ankastr ev aletleri işine girildi.

### 1990~

- 1999. 12. KOSDAQ'da (Kore Borsası) listelenildi.
- 1999. 09. Adı PASECO olarak değiştirildi.
- 1995. 06. Elektronik Mutfak Aletleri üretimine başlandı.
- 1994. 04. UL Standardına ulaşıldı ve Amerika'ya gazyağı ısıtıcısı ithal edildi.

### 1970~

- 1987. 10. Gazyağı ısıtıcıları ve parçalarının ihracatında bir milyon USD'ye ulaşıldı.
- 1986. 08. Wooshin Electronics Company Limited şirketine geçildi.
- 1974. 08. Shinwoo Textures (Fıtıl üretim fabrikası) kuruldu.

# PENCERE KLİMASI

PASECO, yenilikçiliği ve iyi görünümlü pencere klimalarıyla tanınır. PASECO, kayar/sürgülü pencereler için pencere üniteleri üretir.

Dış ünite gerektirmeyen tek parça tip!




PWA-3400W



## ÖZELLİKLER

Ürün adı	Paseco Premium Pencere Kliması
Model adı	PWA-3400W
Çevirici	Çift İnvörtör
Gürültü	35.4 / 44.6 (dB)
Boyutlar	330×277×850mm(W×D×H)
Ağırlık	20.5 kg
Güç tüketimi	770W (Sınıf 1)
Soğutma Yeteneği	2,500W
Soğutma Alanı	20.6m <sup>2</sup>
Nem Alma Kapasitesi	Günde 34,1 L
Zamanlayıcı	24 saate kadar Açma/Kapama
Kurutma	Otomatik kurutma 10 dakika
Kontrol	Smart House//uzaktan kumanda

## 1 Mevcut klimanın verdiği zahmeti ortadan kaldırın



▲ Bağıl nem %80  
Ortam sıcaklığı 27°C

## Pencere klimasının özellikleri




### IMD Tasarımı

Kumaş hissini somutlaştıran yeni bir tasarım



### IoT (Nesnelerin İnterneti)

Her zaman, her yerde kontrol edilebilen akıllı ev (Uygulama)



### Premium Kurulum Kiti

Kurulumu sadece 5 dakika!  
Tamamen farklı kurulum kiti



### 35.4 dB

Yeni rüya malzemesi grafen köpük ile sessizdir  
(5 vitesli rüzgar hızı: 44,6 dB)



### 2.500 W soğutma kapasitesi

Sıcak yaz günleri için endişelenmenize gerek yok! Daha geniş, daha serin



### 34,1L nem alma kapasitesi

Yağmurlu mevsimde bile endişelenmenize gerek yok!

## 2 Eksiksiz pencere uyumluluğu



Pencereler açık



Pencereler kapalı



Pencere kilidi mevcut

## 3 Çeşitli pencere yüksekliklerine monte edilebilir



# Aradığınız ürün

## Pencere tipi klima



Güvenle satın alınabilir  
**Made in KOREA**



### Daha serin! 2.500W

Gürültüyü azaltan, serinliği artıran ve anında 19m<sup>2</sup>'ye kadar soğutma sağlayan birinci sınıf pencere tipi klima.



### Paseco'nun benzersiz Premium Kurulum Kiti

Pencere çerçevesi koruma sacı olmadan.  
Pencere çerçevesine zarar vermez.  
Sadece bir vidayla kurulum.  
Elektrikli alet gerektirmez.



Pratik  
IoT teknolojisi



Zeki  
Paseco akıllı ev

# SADECE BİR SU SEBİLİNDEN DAHA FAZLASI

PASECO su sebili, Su tüketiminizi iyileştirmeniz için her zaman yanınızda!



**PASECO Akıllı teknolojiler ve Bir bardak temiz su için dikkatli değerlendirme!**



#### UV-C LED'i

UV-C LED Modülü içme suyunuzda bakteriyel üremeyi engeller.



#### Kullanıcı dostu yükseklik

PASECO, herkesin rahat bir pozisyonda su içebilmesi için en uygun yüksekliktedir.



#### Optik sensör

Optik sensör elektrik faturanızı azaltır. (Günde 8 saat kapalıysa, diğer makinelerin tasarruf edebileceğine kıyasla elektrik ücretlerinden %30 tasarruf)



#### Paslanmaz çelik 304

Tank ve su ile doğrudan temas eden akış borusunda paslanmayan ve kötü koku oluşturmeyen STS 304 paslanmaz çelik bileşenleri kullanarak hijyeni iki katına çıkarıyoruz.

## Özellikler

	PWD-1500	PWD-1400
Güç kaynağı	220V~240V - 50/60Hz	220V~240V - 50/60Hz
Su hacmi	11 & 18 Litre Şişelenmiş Su	11 & 18 Litre Şişelenmiş Su
Tank kapasitesi	Soğuk - 3,2 Litre / Sıcak - 2 Litre	Soğuk - 3,2 Litre / Sıcak - 2 Litre
Güç tüketimi	Soğuk - 90W / Sıcak - 450W	Soğuk - 90W / Sıcak - 450W
<b>Sıcak Su için Emniyetli Musluk</b>		
Sıcaklık Kontrol	- Soğuk : Termostat	- Soğuk : Termostat
	- Sıcak : Otomatik Bimetal Sensör	- Sıcak : Otomatik Bimetal Sensör
Soğutma sistemi	Kompresör	Kompresör
Isıtma sistemi	Kılıf Isıtıcı (Sheathed Heater)	Kılıf Isıtıcı (Sheathed Heater)
Soğutucu	R134a	R134a
Boyutlar(GxXxY)	300x320x1025 veya 1125mm	300x320x1025 veya 1125mm
Ağırlık	17kg veya 18kg	17kg veya 18kg


# PİRİNÇ PIŞİRİCİSİ

- Radyasyondan iki kat korumalı yapısı ile doğrudan ateş ısı bir kazanda pişirilen pirincin tadı.
- Yıkınması gerekmeyen pirinç/çok tahıllı pirinç/yulaf lapası ve buharda pişirilmemiş pirinç dahil olmak üzere çeşitli pişirme fonksiyonları.
- Otomatik pişirme seçim fonksiyonu ve ayarlanabilir buharlama süresi.
- 24 saat mevcut koruma süresi.
- Sürekli pişirme imkanı.
- Paslanmaz çelik tencere kapağı.



## Alüminyum brülör

Malzeme: ADC12  
Nem ile korozyonun önlenmesi



## İç temizlik

- Yeni kapı Geliştirilmiş alt kanal önü
- Pişirme alanı içinde kolay temizlik



## Ek makaralı kapı

Ağır pirinç pişiricinin sonuna kadar daha kolay hareket ettirilebilmesi için kapının önünde ek rulo bulunur.



## Mükemmel güvenlik için çift sensör

Genel olarak aşırı ısınma sadece iç brülöre monte edilen termik sensör ile önlenir. Harici bir ikincil sıcaklık sensörü ile, dahili sensör arızalansa bile güvenlidir.



## Sürekli pişirme

Ürünün kullanılabilirliğini artırmak için sürekli pişirilecek şekilde tasarlanmıştır. Aynı olarak soğutmaya gerek olmadığı için kullanımı uygundur.



## Elektrik kesintisi telafisi

Elektrik kesintisi durumunda 8 dakika içinde pille çalışan sistemle fonksiyonel olarak pişirmeye devam eder.



Üç kat düşük Radyasyon



Yıkınması gerekmeyen pirinç



Yulaf lapası



Çoklu Tahıl



Sürekli pişirme



Harici soğutma



Kendi kendine pişirme



Dayanıklı



Çift sıcaklık sensörü



Güvenli tasarım


## Uygulanan çeşitli güvenlik cihazları

- İki ayrı aşırı ısınma önlemi (otomatik yangın söndürme + ikincil sıcaklık sensörü)
- Kendi kendine teşhis FND arıza göstergesi işlevi
- POB (elektronik kontrol ünitesi) su geçirmez kaplama
- Ateşleme emniyet cihazı

Piştirilen miktar	7.5 kg	6.0 kg	4.5 kg	3.0 kg
Servis edilen kişi sayısı	50 kişi	40 kişi	30 kişi	20 kişi
Hazırlama süresi	yaklaşık 36 dakika	yaklaşık 34 dakika	yaklaşık 32 dakika	yaklaşık 30 dakika

\*Buharlama (15 dakika dahil)

## Üçlü düşük radyan ısı yalıtım yapısı



<A Şirketi>

<Pasocco ürünleri>

## Piştirme ısını korur "Çift yalıtım yapısı"

Piştirme sırasında oluşan ısı dışarı atılırsa piştirme süresi uzar ve pirincin tadı bozulur. Bu nedenle ürünün yapısı üç kat yalıtımlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Üçlü yalıtım yapısı (ısıyı yarıktan iç malzeme + ısı kalkanı dış malzeme + süper yün yalıtım malzemesi) sayesinde pirincin tadı iyileştirilir ve dışarıya kaçan ısı azalır, böylece tene değse bile rahatsız etmez. Yazın sıcaklığında bile mutfakta rahat hissettirir.

## PRC-N100



Paslanmaz çelik tencere	
Ürün boyutu	749×750×949mm(G×D×Y)
Ürün ağırlığı	100 kg
Gaz bağlantı noktası	20A (3/4")
Gaz Tüketimi (LNG)	Toplam : 19kW / Bireysel : 9,5kW
Gaz Tüketimi (LPG)	Toplam : 16kW / Bireysel : 8kW
Piştirme süresi	40 dakika (3 aşama aynı anda pişirildiğinde pişirmeyi tamamlamak için 40 dakika)


## PRC-N150



Paslanmaz çelik tencere	
Ürün boyutu	749×750×1,380mm(W×D×H)
Ürün ağırlığı	143 kg
Gaz bağlantı noktası	20A (3/4")
Gaz Tüketimi (LNG)	Toplam : 28,5kW / Bireysel : 9,5kW
Gaz Tüketimi (LPG)	Toplam : 24kW / Bireysel : 8kW
Piştirme süresi	40 dakika (3 aşama aynı anda pişirildiğinde pişirmeyi tamamlamak için 40 dakika)



# GAZLI FRİTÖZ



## %30 gaz maliyeti tasarrufu

Artan gaz faturalarına endişeleniyor musunuz? "Metal fiber brülör" kullanarak hava orantılı kontrol yöntemi kullanırsanız, satışlarınızı artırırken gaz maliyetini düşürebilirsiniz. Geleneksel brülörlere göre daha yüksek ısı verim ile gerçek gaz tüketimini %30 oranında azaltmak mümkündür. (Geleneksel brülörlere kıyasla gaz tüketimi %71,4 oranındadır)



## Fritöz aksesuarları (isteğe bağlı ürünler)




PBK-690



POT-350





POF-42L



Blocking part

## 10 dakikalık ilk ısıtma süresi! Mükemmel sıcaklık koruması!

### < Koruma Karşılaştırma Tablosu >




“  
Kore'nin en iyi 10 yeni teknolojisinden biri olan metal fiber brülör uygulaması ile ilk ısıtma süresine 10 dakikada ulaşılır, ve 2 bütün tavuk konulduğunda bile mükemmel ısı verim ile 3 dakika içinde mükemmel sıcaklık geri kazanımı sağlar!”

## PGF-30K




Ürün boyutu	585×690×1,050 mm (W×D×H)
Tank kapasitesi	33ℓ
Brülör Özellikleri	Yüksek ısıtma gücüne ve yüksek verimliliğe sahip metal fiber brülör
Gaz tüketimi	LNG 21.0kW (18,000kcal/h) / LPG 19.0kW (1.36kg/h)
Ateşleme yöntemi	Mikrodenetleyici otomatik ateşleme yöntemi
Sıcaklık kontrol aralığı (°C)	80°C~220°C
Gaz bağlantısı	Ø9.5
Elektrik gücü	220V/60Hz (Yurtdışı Modeli: 230V/50Hz)
Güvenlik aygıtı	Aşırı ısınma önleme sensörü/yangın güvenlik cihazı/ alev algılama cihazı/sıcaklık sensörü



## PGF-23K



Ürün boyutu	450×690×1,050 mm (G×D×Y)
Tank kapasitesi	23ℓ
Brülör Özellikleri	Yüksek ısıtma gücüne ve yüksek verimliliğe sahip metal fiber brülör
Gaz tüketimi	LNG 17.0kW (14,620kcal/h) / LPG 15.5kW (1.10kg/h)
Ateşleme yöntemi	Mikrodenetleyici otomatik ateşleme yöntemi
Sıcaklık kontrol aralığı (°C)	80°C~220°C
Gaz bağlantısı	Ø9.5
Elektrik gücü	220V/60Hz (Yurtdışı Modeli: 230V/50Hz)
Güvenlik aygıtı	Aşırı ısınma önleme sensörü/yangın güvenlik cihazı/ alev algılama cihazı/sıcaklık sensörü
Otomatik fonksiyon	Ayarlanan saate göre alarm



# ALAN YARATMANIN AKILLI YOLU BULAŞIK KURUTMA MAKİNESİ

Yerleşik tasarımla alan kullanımını yükseltin!

UV sterilizasyon yöntemi ile sofa takımları dışındaki diğer ürünleri de rahatlıkla sterilize etmek mümkün!



## ANKASTRE TASARIM

Göz yüksekliği dikkate alınarak ergonomik tasarım.



## UV STERİLİZASYON YÖNTEMİ

UV sterilizasyon yöntemi  
Sterilizasyon güç testi sertifikası  
%99,9'a kadar sterilizasyon.




## KORUMAYA ALMA

Durumunuza uygun 4/8  
saatlik zamanı seçin



PDD-802S



## Özellikler

Ürün boyutları	330×277×850mm (G×D×Y)
Fonksiyonlar	Kurutma, korumaya alma, otomatik (temizleme), sterilizasyon
Güvenlik aygıtı	Kurutma, korumaya alma, otomatik (temizleme), sterilizasyon Sıcaklık sigortası (169°C), akım sigortası (250V 3A), küçük indüklemeye anahtar Yerden tasarruf sağlayan duvara monte bulaşık kurutma makinesi Sıcak hava sirkülasyonu kurutma yöntemi Kaşık kutusu dahil

# DİĞER ÜRÜNLER



Ankastre bulaşık makinesi | PDW-MBA012S | 12 kişilik




Ankastre bulaşık makinesi | PDW-B362




Yeni İndüksiyonlu Geniş Izgara | PEC-F200WB



Elektrikli Izgara Biscook | PEG-1347DN



Elektrik aralığı endüksiyon hibrit 3 brülör | PEC-BIH3371



1 Elektrikli soba endüksiyonu | PEC-BIH130T



Smart White 900 için Hareket sensörlü Davlumbaz | PHD-SW90



Aspiratör | PHD-M661/671ST

# PASECO

## Bize Ulařın

### Merkez Ofis · Fabrika

248, Wonsi-Ro, Danwon-Gu, Gyeonggi-Do, 15429, KOREA

**Tel :** +82-31-599-5651/5652/5654/5655 **Fax :** +82-31-491-9761

**for English :** ympark@paseco.co.kr / louis@paseco.co.kr

**for Chinese :** mei@paseco.co.kr

**for Japanese :** aryn@paseco.co.kr

[www.paseco.com](http://www.paseco.com)

